

Espaces | MULTISPORTS





sommaire

| | |
|--|----|
| LE CONCEPT MULTISPORTS | 4 |
| LA SOLUTION RONDINO | 5 |
| RÉALISATIONS | 6 |
| MULTISPORTS MIXTES METAL-BOIS | 8 |
| MULTISPORTS BOIS | 12 |
| FRONTONS | 13 |
| OPTIONS | 14 |
| CARACTERISTIQUES MATERIAUX | 16 |
| MOBILIER ET EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES | 18 |



Le concept MULTISPORTS



8 sports - 1 seul terrain

Football / basketball / handball / volleyball / badminton / tennis-ballon / tennis / hockey



Le sport : l'atout santé

15 minutes d'exercice physique modéré par jour réduisent le risque d'obésité des enfants de 50%.

30 minutes d'activité physique modérée par jour sont recommandées pour les enfants de moins de 18 ans.

(sources : OMS)

Un lieu de vie

Véritable lieu de rencontre qui développe les valeurs de partage, de dépassement de soi en toute convivialité.

Le sport pour tous

Le sport en accès libre pour permettre à tous les jeunes de découvrir et pratiquer du sport.

Un lieu à succès

Au cœur des quartiers, des parcs, à proximité des écoles, les espaces MULTISPORTS rencontrent un vif succès.

La solution **Rondino**[®]



Les + société

- Notre EXPERIENCE dans le domaine des jeux et équipements sportifs depuis plus de 30 ans.
- Notre SAVOIR-FAIRE acquis depuis plus de 100 ans dans le domaine du bois pour vous garantir la meilleure durabilité.
- La QUALITE au cœur de nos préoccupations, gage de fidélité de nos clients.
- Nos équipements testés et agréés conformément aux normes de SECURITE en vigueur.
- Nos bois certifiés PEFC dans le cadre de la GESTION DURABLE des forêts et du respect de l'environnement.



Les + produits

- Structure robuste : Tubes acier 100 x 50
Section bois 150 x 32 mm pour les habillages et 145 x 45 mm pour les mains courantes.
- Mains courantes en HPL en option.
- Bois en PIN Classe 4 - CTB P+ et B+.
- Acier galvanisé à chaud et thermolaqué - résistance à la corrosion.
- Visserie Inox et caches boulons anti-vandalisme
- Filets en polypropylène résistant (option : filet armé).
- Facilité d'entretien.

Les + concept Rondino

- Esthétique harmonieuse qui s'intègre dans tous les environnements ruraux et urbains.
- Dispositif anti-bruit : confort acoustique naturel et absorbant de par sa structure.
- Poteau métal avec manchon pour emboîtement des mains courantes.
- Panier basket à hauteur réglable.
- Accès PMR - Barre anti-2 roues.
- Système de blocage du gazon pour éviter son arrachement et le maintien du sable.
- Terrain avec angles coupés pour garantir la fluidité du jeu.
- Frontons à lames inclinées pour empêcher l'escalade.





« Réalisations sur mesure, nous consulter »





Accès PMR et Barre anti-2 roues




Filet de but PPY
Option : filet armé



Filet pare-balls



Filet central



Assis debout mixte



Poteau Volley/tennis/badminton



Palissade Mixte bois-métal



But brésilien

MULTISPORTS Rondino




Fronton but brésilien/basket



Bordure gazon bois ou métal



But brésilien/basket



Panneau et cercle de basket
Option : Cercle à déclenchement



Cage de but «double basket»



Assis debout bois



Panneau NORME/SECURITE



Cage de but simple





616 712 - SCE - 02

MULTISPORTS mixtes Métal-Bois



| Références* | Désignation | Dim. Int. (en M) | Dim. Ext. (en M) | Surface gazon en m ² | Options |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|
| 616 710-SCE | MULTISPORTS S | 7.70 x 13.80 | 8 X 16.20 | 121 | Standard |
| 616 711-SCE | MULTISPORTS M | 10.80 x 19.90 | 11.10 X 22.40 | 233 | Standard |
| 616 712-SCE | MULTISPORTS L | 12.90 x 24.10 | 13.20 X 26.50 | 330 | Standard |
| 616 713-SCE | MULTISPORTS XL | 14.90 x 29.20 | 15.20 X 31.60 | 457 | Standard |
| 616 714-SCE | MULTISPORTS XXL | 17.00 x 34.30 | 17.30 X 36.70 | 607 | Standard |
| 616 711-SCE-03 | MULTISPORTS M | 10.80 x 19.90 | 11.10 X 22.40 | 235 | 4 Buts brésiliens |
| 616 712-SCE-02 | MULTISPORTS L | 12.90 x 24.10 | 13.20 X 26.50 | 330 | 1 cage double basket |
| 616 712-SCE-04 | MULTISPORTS L | 12.90 x 24.10 | 13.20 X 26.50 | 330 | Filets pare ballons |

*MULTISPORTS à sceller. Pour version à spiter nous consulter.



616 712-SCE MULTISPORTS L




616 711-SCE-03 **MULTISPORTS M (avec buts brésiliens)**



TYPE 616 712-SCE **MULTISPORTS L (avec frontons but brésilien/basket et cages double basket)**



616 712-SCE-04 **MULTISPORTS L (avec filets pare-ballons)**







616 702 - SCE

MULTISPORTS Bois

| Références* | Désignation | Dim. Int. (en M) | Dim. Ext. (en M) | Surface gazon en m ² | Options |
|-------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| 616 700-SCE | MULTISPORTS S | 7.70 x 13.80 | 8 X 16.20 | 121 | Standard |
| 616 701-SCE | MULTISPORTS M | 10.80 x 19.90 | 11.10 X 22.40 | 233 | Standard |
| 616 702-SCE | MULTISPORTS L | 12.90 x 24.10 | 13.20 X 26.50 | 330 | Standard |
| 616 703-SCE | MULTISPORTS XL | 14.90 x 29.20 | 15.20 X 31.60 | 457 | Standard |
| 616 704-SCE | MULTISPORTS XXL | 17.00 x 34.30 | 17.30 X 36.70 | 607 | Standard |


616 702-SCE MULTISPORTS L BOIS



Frontons mixtes Métal-Bois


| Références | Désignations | Dimensions (en M) |
|-------------|--------------|-------------------|
| 616 715-SCE | FRONTON S | 8.00 X 2.00 |
| 616 716-SCE | FRONTON M | 11.10 X 2.00 |
| 616 717-SCE | FRONTON L | 13.00 X 2.00 |
| 616 718-SCE | FRONTON XL | 15.20 X 2.00 |

616 715-SCE FRONTON S MIXTE



HT : 3,00 m

616 716-SCE FRONTON M MIXTE




HT : 3,00 m



616 349NM-05 CAGE DE BUT HAND/BASKET SIMPLE

Lg : 3,16 m






Les options MULTISPORTS mixtes Métal-Bois

616 349NM-04 **CAGE DE BUT « DOUBLE BASKET »**




Lg : 3,16 m




OPTION PARE-BALLONS : NOUS CONSULTER

616 341NM-01H FRONTON BUT BRÉSILIEN/BASKET




Lg : 4,05 m

616 341NM-01B BUT BRÉSILIEN/BASKET




Lg : 4,05 m

616 348NM BUT BRÉSILIEN



Lg : 2,00 m

609 746 HABILLAGE BOIS CAGE DE BUT



Lg : 3,16 m

Caractéristiques matériaux



Le bois



- PIN classe 4 (Norme NF EN 335).
- Certifications CTB P+ et B+ : qualité et durabilité du bois.
- Certification PEFC : Gestion durable des forêts et respect de l'environnement.
- Structure robuste - fortes sections des bois :
 - habillages verticaux et horizontaux 150 x 32 mm
 - montants des palissades 70 x 50 mm
 - mains courantes 145 x 45 mm.
- Confort acoustique naturel par absorption phonique et anti-vibrations.
- Garantie : 10 ans contre le pourrissement et les attaques d'insectes.



L'acier



- Acier galvanisé à chaud et thermolaqué (NF EN ISO 1461).
- Poteaux acier à forte section : 100 x 50 mm.
- Structure de cage de but : 80 x 80 mm.
- Thermolaquage RAL 1023 - Autres couleurs sur demande.
- Garantie anti-corrosion : 10 ans.



Panneau - Cercle Basket

- Panneau demi-lune renforcé en fibre de verre.
- Cercle acier thermolaqué.
- Réglage 3 hauteurs : 2.65 - 2.85 - 3.05 m.
- Option cercle à déclenchement.

La solution **Rondino**[®]

Les filets

Garantie
10
ans

- Filets de but : Filet en polypropylène 4.2 mm haute résistance maille 45 x 45 mm - vert.
En option : Filet armé monotoron 5 mm maille 100 x 100 mm - vert.
- Filet central : Filet en polypropylène 3 mm maille 45 x 45 mm.
Bande supérieure en PVC blanc - cordeau de tension en partie basse.
- Filet pare-ballon : nous consulter.

Les poteaux Tennis / Volley / Badminton / Tennis-ballon

- Acier galvanisé à chaud et thermolaqué (NF EN ISO 1461).
- Poteau multifonctions avec différents réglages possibles pour volley / badminton / tennis / tennis ballon.
- Garantie anti-corrosion : 10 ans.

Visserie & Boulonnerie

Garantie
10
ans

- Visserie Inox.
- Caches boulons anti-vandalisme.
- Garantie anti-corrosion : 10 ans.

Gazon synthétique

Garantie
5
ans

- Gazon synthétique avec fibre hauteur 20 mm minimum traité anti UV lesté de sable silicieux à quartz de granulométrie de 0,3 à 0,8 mm (22 kg/m² minimum).
- Traçage des lignes de jeux incorporé (lignes de but, ligne médiane, lancé franc, foot).
- Garantie : 5 ans

Conformité aux normes de sécurité

- Conformité à la norme NF EN 15 312 de mai 2007
Équipements sportifs en accès libre
- Conformité au décret N° 96-495 du 4 juin 1996
relatif aux exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de but de football, de handball, hockey sur gazon et but de basketball.
- Testé et agréé par le Laboratoire National d'essai Pourquery.




627 018 ASSIS DEBOUT

Mobilier et équipements complémentaires


627 018-02 ASSIS DEBOUT MIXTE

Lg : 2,00 m




627 615 BANC "SANTORIN" AVEC DOSSIER

Lg : 2,00 m




627 617 CORBEILLE "SANTORIN"

60 L Lg : 0,49 m



604 421 TABLE DE PING PONG (PLATEAU HPL)

Lg : 2,62 m



PARCOURS SPORTIFS : DEMANDEZ LE CATALOGUE

Catalogues sur demande



Aménagements extérieurs



Aires de jeux



Parcours sportifs



Piquets Viticulture-Arboriculture



Poteaux téléphoniques et électriques



Voirie

Nos partenaires



Conditions générales de vente

1 - Généralités

Toute commande comporte de plein droit acceptation des conditions générales suivantes et, le cas échéant, des conditions particulières précisées au moment de la commande. Les renseignements portés sur les catalogues, notices, barèmes, n'ont pas de caractère contractuel, le vendeur pouvant être amené à les modifier à tout moment et sans préavis.

2 - Commande

Toute clause ou condition particulière d'achat figurant sur le bon de commande du client qui serait en opposition avec les présentes conditions serait considérée comme nulle. Aucune addition, omission ou modification à l'une quelconque des dispositions des présentes conditions de vente ne liera le vendeur sauf acceptation écrite de sa part. En cas de modification quelconque d'un ordre déjà reçu et confirmé par le vendeur, les conditions antérieurement accordées ne peuvent être reconduites sans accord du vendeur.

3 - Prix

Les prix indiqués sont établis sur la base de conditions économiques en vigueur. Si ces conditions changent (droits et taxes, taux de change, valeur de matières premières...) les prix facturés sont susceptibles de varier en fonction de l'évolution de ces conditions.

4 - Délai de livraison

Nos délais sont donnés à titre indicatif, ils courent à partir du jour où nous avons reçu de notre client tous les renseignements techniques nécessaires à la fabrication. Sauf accord écrit stipulé à la commande, les retards de livraison ne peuvent entraîner ni pénalité, ni annulation de la commande. En cas d'arrêt total ou partiel de nos usines pour grèves, incendie ou cas de force majeure, aucune demande d'indemnité ou pénalité de retard ne pourrait être prise en considération.

5 - Transports et livraisons

Expédiées, nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur, sauf son recours contre les chemins de fer et les entrepreneurs de transport en général; il lui incombe donc, comme destinataire, de ne donner décharge au dernier transporteur qu'après s'être rendu compte que la marchandise qu'elle soit ou non expédiée franco, lui est délivrée en bon état et dans les délais voulus. En cas d'avarie, manquant, retard ou erreurs quelconques, le destinataire exerce seul son recours contre le transporteur absolument responsable. Nous vous rappelons qu'elles doivent être signalées au transporteur par lettre recommandée dans les 48 heures qui suivent le jour de la livraison. Sauf mention contraire le déchargement des marchandises est au soin du client.

6 - Retour du matériel

Aucun matériel ne pourra être retourné sans l'accord préalable écrit du vendeur. Les frais de transport et de remise en état éventuelle sont à la charge du client.

7 - Réserve de propriété

Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement. Les risques sont à la charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente. La remise des traites ou de tous les autres titres créant une obligation de payer, ne constitue pas un paiement au sens de paragraphe ci-dessus. En cas de saisie opérée par des tiers sur le matériel, le client est tenu d'en informer par écrit le vendeur dans les 8 jours. Malgré l'application de la présente clause de réserve de propriété, le client supportera la charge des risques de pertes ou des destructions dès la livraison du matériel. Il devra également les assurer et à ses frais.

8 - Documentation

Tous plans, modèles, documents, spécifications et informations quelconques concernant le matériel demeurent la propriété exclusive du vendeur; ils ne pourront être reproduits, recopiés ou communiqués à des tiers sans accord préalable écrit du vendeur.

9 - Conditions de paiement

Les factures sont payables par traite à 45 jours fin de mois. En cas de règlement par traite, celle-ci doit être acceptée et retournée dans les dix jours de son expédition par le vendeur. Aucune compensation ne pourra être effectuée entre des sommes éventuellement dues par le vendeur au client et le montant d'une facture remise par le vendeur.

10 - Paiement anticipé

Les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure sont indiquées sur nos factures et peuvent varier suivant le taux de l'intérêt légal. Cette disposition étant convenue de façon formelle et irrévocable entre les parties ne nécessitera aucune mise en demeure préalable ceci par dérogation expresse aux dispositions légales applicables en la matière. Dans l'hypothèse où le vendeur accorderait un report d'échéance, il n'y aurait pas notation de la dette.

11 - Pénalités de retard de paiement

A défaut de paiement à l'une quelconque des échéances, les autres échéances deviendront immédiatement dues même si elles ont donné lieu à des traites; De plus, à titre de clause pénale et pour l'application de la loi 92-1442 du 31 décembre

1992 modifiée, l'acheteur sera de plein droit redevable d'une pénalité pour retard de paiement calculée par application à l'intégralité des sommes restant dues, d'un taux d'intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal.

12 - Garantie

Nous garantissons nos bois traités classe 4 T 10 ans contre le pourrissement et l'attaque des insectes. Tous les accessoires et quincaillerie étant garantis un an. Dans l'éventualité où un défaut apparaîtrait dans le cadre de la garantie, la Sté Gaillard-Rondino s'engage à livrer gratuitement la pièce défectueuse à l'adresse du client. La garantie n'inclut pas les dommages dus à l'usage normale ni à une mauvaise utilisation du produit ou des effets du vandalisme.

13 - Litiges

En cas de contestation de tout ou une partie des présentes conditions de vente comme pour toutes celles pouvant naître de l'exécution d'une quelconque commande, il est fait attribution de juridiction aux tribunaux du siège social de la Sté Gaillard Rondino.

Expédition des commandes

Chaque commande fait l'objet d'un accusé de réception indiquant le montant du port hors taxes et la date de départ usine. Sur demande, nous pouvons vous avertir le jour même de l'expédition de la mise au départ.

Réception des commandes

Suivant la règle générale, les colis voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. Vous devez, à la réception, contrôler le nombre des colis et leur qualité (rondins cassés, liens défaits, etc.). Dans le cas d'un litige, prévenez dans les 48 heures par lettre recommandée le transporteur incriminé et envoyez un double au fournisseur.

Colisage

Chaque expédition voyage avec un bon de livraison qui vous indique pour chaque élément, la couleur des étiquettes. Ne défaits jamais les liens des colis avant d'avoir repéré les différents éléments. Lisez attentivement les notices de montage.

Nos modèles, sans cesse perfectionnés, sont susceptibles, au moment de l'expédition, d'être modifiés et de n'être plus exactement conformes aux croquis ou photos.

Rondino®

Siège social

Rue de l'Industrie - B.P. 195 - Savigneux

42604 MONTBRISON Cedex - France

Tél. : +33 4 77 96 29 81

Fax : +33 4 77 96 29 90

E-mail : info@rondino.fr

Sites de Production

48130 Aumont-Aubrac

88630 Coussey

89600 St-Florentin

Bureau commercial Espagne (Barcelone)

www.rondino.fr

